



RECUEIL D'UN ECHANTILLON URINAIRE EN VUE DE LA REALISATION D'UN ECBU



Materiel fourni par le laboratoire

Flacon ECBU, lingette nettoyante, sac pour transport de l'échantillon (si prélèvement hors – laboratoire), Poche pédiatrique pour les enfants en bas age .



Quand recueillir les urines ?

1. Si possible respectez un intervalle d'au moins **3 heures** entre la miction du recueil et la miction précédente.
2. A n'importe quel moment de la journée et avant la prise d'antibiotiques si possible.



Adultes et enfants

1. Lavage des mains
2. Effectuez une toilette soigneuse à l'aide de la , lingette nettoyante.
 - chez une femme de la région vulvaire. Idéalement, il est recommandé de placer un tampon vaginal afin d'éviter tout passage d'éléments d'origine vaginale dans l'échantillon en particulier en cas de leucorrhées ou en période de règles.
 - chez un homme du méat urinaire après avoir, éventuellement, décalotté.
3. Recueil du deuxième jet : éliminez un premier jet d'urines dans les toilettes avant de recueillir les urines dans le flacon sans en toucher le bord supérieur.



Enfants en bas âge : à réaliser de préférence au laboratoire

1. Lavage des mains
2. Recueil des urines
 - Soit recueil des urines « à la volée »,
 - Soit le recueil se fait par la pose d'un collecteur d'urine : (urinocol : poche pédiatrique), après une désinfection soignée de la peau (lingette nettoyante), et doit rester en place au maximum 30 minutes.

S'il n'y a pas eu émission d'urine, dans ce laps de temps, l'urinocol doit être changé de façon à ne pas contaminer le recueil par des bactéries de la peau, de préférence chaque 30 à 45 minutes. La poche est ensuite placée dans un contenant adapté (type pot à coproculture) sans être transvasée afin d'éviter toute souillure de l'échantillon.



Sonde à demeure- En cas de changement de sonde, prélever sur la nouvelle sonde

1. Lavage des mains
2. Recueil des urines
 - Clampez le tuyau pendant 30 mn maximum. Désinfectez le site de ponction de la sonde avec un antiseptique alcoolique. Prélevez avec une seringue et une aiguille stérile et déposez dans un flacon à ECBU. Déclampez.



Conservation / Transport

- Pour les recueils à domicile les urines doivent parvenir le plus rapidement au laboratoire (maximum 2 heures à température ambiante).



- *Sinon le flacon doit être placé au réfrigérateur (+2°C à +8°C) au maximum 12 heures.*

Important : *Identifiez le flacon avec votre nom, prénom, date de naissance , date et heure de prélèvement avant de le déposer au laboratoire.*

Pour plus d'informations, contactez nous au :

**CENTRE DE BIOLOGIE
AL WIFAK**
Laboratoire d'analyses médicales et spécialisées

Dr Imad EL YAAGOUBI
DIRECTEUR DU LABORATOIRE
PHARMACIEN BIOLOGISTE

- Diplôme de spécialité en Analyses Biologique Médicales - Rabat
- Diplômé en Médecine et Biologie de la reproduction - Paris 5
- Diplômé en Management de la qualité des laboratoires d'analyses médicales - Bordeaux

Complexe Médicale AL Wifak (RDC),
Avenue Docteur Abdelkrim El Khatib, Quartier Wifak, Témara.
☎ 0537 40-30-30 • 📠 0537 40-30-36

